

Balkona margu moduļu montāžas instrukcija




Ražotājs

SIA Lat Met ir Latvijas metālapstrādes uzņēmums, kas ir specializējies praktisku dekoratīvo metāla izstrādājumu (vārtu, sētu, margu, utt) izgatavošanas jomā.

Balkona margu moduļu sistēma

Balkona margu moduļi ir Lat Met radīts produkts, kas izstrādāts tā, lai standarta garauma margu moduļus būtu iespējams pielāgot visiem balkona veidiem, saglabājot daudzveidīgas dizaina variācijas un vienlaicīgi samazinātu ražošanas un montāžas izmaksas. Balkona margu moduļi ir kalti, divus metrus gari segmenti, kas pirms krāsošanas apstrādāti ar auksto cinku, tādējādi nodrošinot labu aizsardzību pret rūsas. Pateicoties tam, ka margu montāža notiek ar skrūvju un speciālu stiprinājumu palīdzību, montāžu iespējams veikt mājas apstākļos.


Margu bāzes moduļu veidi




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------

Margu papildelementi

Papildementi paredzēti margu dizaina papildināšanai ražošanas procesā. Speciālists margu modeļus var papildināt arī mājas apstākļos. Papildementus nostiprināt pie margu bāzes moduļiem paredzēts metinot ar jebkuru no metināšanas veidiem (MIG, MAG, TIG)



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------


Papildinot margu bāzes modeļus ar papildementiem, iespējams iegūt daudz dažādu dizaina variāciju. Šeit ir parādīti tikai daži dizaina varianti. Iespējamo margu dizaina variāciju spektrs ir daudz plašāks.



Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------


Komplektējošo daļu daudzums



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------




Daudzums	gab.
----------	------



Daudzums	gab.
----------	------

Montāžai nepieciešams



Daudzums 1 gab.



Daudzums 1 gab.



Daudzums 1 gab.



Daudzums 1 gab.



Daudzums 1 gab.



Daudzums 1 gab.



Daudzums gab.




Daudzums gab.



Daudzums 1 gab.



Daudzums gab.



Daudzums gab.



Daudzums gab.



Daudzums gab.



Daudzums gab.



Daudzums gab.

Montāža

Margu moduļi ir izstrādāti tā, lai maksimāli atvieglotu montāžu un būtu pielāgojami dažādām situācijām.

Montāžas secība:

1. Nomēriet balkona izmērus (foto Nr.1).
2. Uzzīmējiet uz papīra balkona formu, norādot izmērus (Instrukcijas 8.lpp. ir paredzēta piezīmēm).

3. Uz papīra saplānojiet, kur izvietosiet margu statņus un margu moduļus.

Piezīme: Standarta moduļa garums ir 2m, attālums starp statņu (atbalsa stabu) centriem ir 2m. Nepieciešamības gadījumā margu moduli var saīsināt nogriežot, tādējādi attālums starp statņiem var tikt samazināts. Parasti margu uzstāda 10 cm attālumā no balkona ārējās malas.

4. Ja plānojot detaļu izvietojumu konstatējat, ka atsevišķus nožogojuma moduļus būs nepieciešams saīsināt, margu moduļus nozāgējiet ar leņķa slīpmašīnu (foto Nr. 2, papildus apraksts 7.lpp.). Zāgējuma vietas nepieciešams krāsot, ieteicams ar Vivacolor Korrostop.

Piezīme: Ja neesat pārliecināts, vai esat pareizi saplānojis margu garumu un izvietojumu, tad margu saīsināšanu, atliekat uz vēlāku laiku un turpiniet montāžu atbilstoši nākošajiem norādījumiem, bet katru detaļu pirms nostiprināšanas uz balkona pielaiķojiet tam paredzētajā vietā. Kad pielaiķojot detaļu konstatējat neatbilstību, samaziniet moduļa garumu nozāgējot. Stiprinājumus un statņus saīsināt nav paredzēts.

5. Balkona margu moduļu galos (foto Nr.3) ievietojiet stiprinājumus (detaļa D2), stiprinājumu nostipriniet ar pašurbjošu skrūvi.
6. Katram margu modulim vienā pusē piestipriniet statni (detaļa D1, foto Nr. 4,5). Statnis jānostiprina ar pašurbjošu skrūvi.



Montāža



Nr.6



Nr.7



Nr.8



Nr.9



Nr.10



Nr.11

7. Ja margu plānots montēt pie sienas, pie lenderes (roku balsta) piestipriniet stiprinājumu (detaļa D3, foto Nr. 6)

8. Pirmo moduli ar skrūvju un dībeļu palīdzību nostipriniet pie sienas (foto Nr. 7)

9. Pirmo moduļa statni (atbalsta stabu) ar skrūvju un dībeļu palīdzību nostipriniet pie balkona pamatnes (detaļa D1, foto Nr. 8)

10. Uz pirmā margu moduļa uzlieciet nākamo moduli (foto Nr. 9) un ar pašurbjošu skrūvju palīdzību nostipriniet.

Piezīme: Šādā kārtībā veicot montāžu, moduļus ir iespējams montēt veidojot pagriezienus 90 grādu leņķī (lai montāžu veiktu citos leņķos, izmantojiet detaļu D4).

11. Atkārtojiet 10. un 9. soli, kamēr esat samontējis visu balkona margu.

12. Moduļu margu stūra savienojumos ievietojiet plastmasas nosegvāciņus (detaļa D5, foto Nr. 10).

13. Savienojuma vietas aizpildiet ar akrila mastiku (foto Nr. 11). *Piezīme: Rūpīgi aizpildiet montāžas vietas, mitruma iekļūšana konstrukcijas iekšpusē nav pieļaujama.*


14. Kad akrils nožuvis, marga ir gatava lietošanai (foto Nr. 12).



Nr.12

Moduļu saīsināšana

Standarta margu moduļi
ir piemēroti taisnu segmentu
montāžai




Margu moduļu otru galu
var saīsināt pēc
nepieciešamības.
Gadījumā, ja to plānots
nostiprināt pie standarta
statņa, apakšējam stienim
ir jābūt īsākam par 2,5cm
(par augšējo stieni).


Montāža 90° leņķī

Skats no augšas


Margu statnis



Margu montāža pie sienas
neizmantojot statni



Margu montāža pie sienas
izmantojot margu statni





Piezīmes

Obligāti veiciet margu montāžas plānošanu

Godātais pircēj!

Esam pateicīgi Jums par Jūsu izvēli, iegādāties šo precī. Esam darījuši visu iespējamo, lai izgatavotu kvalitatīvu precī un tā atbilstu Jūsu vajadzībām. Nepieciešamības gadījumā esam gatavi veikt arī preces montāžu objektā, vai ieteikt tuvāko reģionālo pārstāvi, kas var veikt kvalitatīvu produkcijas montāžu.

Garantijas talons

Ražotājs:

SIA Lat Met: Reģ. Nr. LV 44103033222
J.Ķenča iela 7, Kocēni, Valmieras raj., Latvija, LV4220
Tālr. +371 642 29800; E-pasts: info@latmet.com

Pārdevējs:

Nosaukums, Reģ. Nr.:
Adrese:
Kontakti:

Montieris:

Nosaukums, Reģ. Nr.:
Adrese:
Kontakti:

Garantijas noteikumi.

1. Balkona margu moduļiem ir 2. gadu garantija.

2. Garantija ir spēkā:

ja, Pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu un pilnībā aizpildītu garantijas talonu (montāžas instrukcija ir neatņemama garantijas talona sastāvdaļa);

ja montāžu ir veicis preces ražotājs, vai ražotāja apmācīts speciālists.

3. Garantija nav spēkā:

ja precei ir termiski vai mehāniski bojājumi;

ja Pircējs nav ievērojis montāžas vai ekspluatācijas noteikumus.

Preces pārdošanas datums 200__ .gada. __. _____.

Pušu paraksti.

Pārdevējs:

Pircējs:

Vārds, Uzvārds/ Paraksts z.v.

Vārds, Uzvārds/ Paraksts